



A&E Trading b.v.

Lineaire aandrijftechniek

EL HEXALIFT



A&E Trading b.v. is een technische groothandel gespecialiseerd in lineaire aandrijftechniek voor de zakelijke markt, opgericht in 1994 en gevestigd in Leek. Wij zijn trots de gehele Benelux te kunnen bedienen met oplossingen, advies en maatwerk. Door de jaren heen is A&E Trading b.v. een begrip geworden en vormt de schakel in de keten tussen fabrikant en producent.

Speerpunten van onze organisatie zijn:

- *Oplossingsgerichtheid*
- *Meedenken met de klant*
- *Advies en deskundigheid*
- *Hoge kwaliteit*
- *Goede after sales en service*
- *Breed assortiment*

Het assortiment is zorgvuldig gekozen en op elkaar afgestemd. Door onze ruime ervaring en uitstekende samenwerking met toeleveranciers zijn wij in staat om technisch hoogwaardige producten te leveren.

Gebbruiksvoorwaarden

De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van A&E Trading b.v. producten voor een specifieke toepassing. A&E Trading b.v. besteedt veel zorg in het verstrekken van accurate en up-to-date informatie over haar producten. Echter, als gevolg van voortdurende ontwikkeling ter verbetering van haar producten, kunnen A&E Trading b.v. producten onderworpen zijn aan wijzigingen en veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom, kan A&E Trading b.v. niet instaan voor de juiste en actuele status van deze informatie over haar producten. Hoewel A&E Trading b.v. zich inspant om redenen zoals hierboven vermeld, kan zij de beschikbaarheid van een bepaald product niet waarborgen. Daarom behoudt A&E Trading b.v. zich het recht voor om te stoppen met de verkoop van een product, geplaatst op zijn website of in haar catalogi of ander schriftelijk materiaal opgesteld door A&E Trading b.v.

EL HEXALIFT tafelonderstel



Het meest krachtige tafelonderstel uit het assortiment van **A&E Trading** op basis van de 'Industrie hefzuil' type **Hexalift**.

Voor zware belastingen (V1) tot 640 kg, voor middelzware belastingen (V2 / V3) tot 320 kg en lichte belastingen tot 160 kg (V4) in het bijzonder geschikt voor industriële werkplekken in de assemblage en productie.

In aanvulling op de indrukwekkende prestaties is de compatibiliteit op alle huidige industriële profiel systemen het belangrijkste kenmerk.

Technische data / varianten

- V1: hefkracht: 6400 N / 640 kg / 9 mm/s
- V2: hefkracht: 3200 N / 320 kg / 18 mm/s
- V3: hefkracht: 3200 N / 320 kg / 9 mm/s
- V4: hefkracht: 1600 N / 160 kg / 18 mm/s
- Slaglengte V1 – V4: tot 50 cm
- Verstelbaar van 72,5 cm tot 122,5 cm (andere inbouw- en slaglengtes op aanvraag)
- (Tafelblad)breedtes: 800 mm, 1200 mm, 1600 mm, 1800 mm en 2000 mm

Besturing



COMPACT-e-3



ADAPTER KABEL



HSX-OD-2-LD*

eenvoudig op/neer

**Standaard bediening. Meerdere uitvoeringen beschikbaar, o.a. met display en geheugentoetsen.*

Toebehoren



Bevestigingsmoer – Hexalift – M8

Materiaal: staal
 Oppervlakte: verzinkt
 Uitvoering: met veerkogel




Voet – Hexalift – a-symmetrisch

Materiaal: staal
 Oppervlakte: gepoedercoat grijs RAL9006
 Uitvoering: L = 760 mm ; B = 60 mm
 H = 43 – 48 mm met 2 stelvoetjes



Voet – Hexalift – symmetrisch

Materiaal: staal
 Oppervlakte: gepoedercoat grijs RAL9006
 Uitvoering: L = 760 mm ; B = 60 mm
 H = 43 – 48 mm met 2 stelvoetjes



Bladdragerframe

Universeel (symmetrisch en a-symmetrisch toepasbaar)

Contact



A&E Trading b.v.

Lorentzpark 13

9351 VJ Leek

T 0594 58 11 58

F 0594 58 11 68

I www.aetrading.nl

E sales@aetrading.nl

BTW NL808938605 B01

KvK Groningen 02070188

