



A&E Trading b.v.

Lineaire aandrijftechniek

EM-328 INTERFACE UNIT SERIES

“dongle” voor EmenTool Lite



A&E Trading b.v. is een technische groothandel gespecialiseerd in lineaire aandrijftechniek voor de zakelijke markt, opgericht in 1994 en gevestigd in Leek. Wij zijn trots de gehele Benelux te kunnen bedienen met oplossingen, advies en maatwerk. Door de jaren heen is A&E Trading b.v. een begrip geworden en vormt de schakel in de keten tussen fabrikant en producent.

Speerpunten van onze organisatie zijn:

- *Oplossingsgerichtheid*
- *Meedenken met de klant*
- *Advies en deskundigheid*
- *Hoge kwaliteit*
- *Goede after sales en service*
- *Breed assortiment*

Het assortiment is zorgvuldig gekozen en op elkaar afgestemd. Door onze ruime ervaring en uitstekende samenwerking met toeleveranciers zijn wij in staat om technisch hoogwaardige producten te leveren.

Gebbruiksvoorwaarden

De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van A&E Trading b.v. producten voor een specifieke toepassing. A&E Trading b.v. besteedt veel zorg in het verstrekken van accurate en up-to-date informatie over haar producten. Echter, als gevolg van voortdurende ontwikkeling ter verbetering van haar producten, kunnen A&E Trading b.v. producten onderworpen zijn aan wijzigingen en veranderingen zonder voorafgaande kennisgeving. Daarom, kan A&E Trading b.v. niet instaan voor de juiste en actuele status van deze informatie over haar producten. Hoewel A&E Trading b.v. zich inspant om redenen zoals hierboven vermeld, kan zij de beschikbaarheid van een bepaald product niet waarborgen. Daarom behoudt A&E Trading b.v. zich het recht voor om te stoppen met de verkoop van een product, geplaatst op zijn website of in haar catalogi of ander schriftelijk materiaal opgesteld door A&E Trading b.v.

EM-238 Interface Unit Series



EM-328
'basis'

EM-328-ISO
geïsoleerd voor
industriële gebruik

EM-328A
'low cost'

EIGENSCHAPPEN

- USB naar serieel converter
- EmenTool Lite compatible
- Drie verschillende opties
- Voeding voor stuurprint
- Galvanische isolatie versie (-ISO)
- 'Low cost' versie (A)
- Vervangt eerdere dongle EM268
- Link kabellengte 1 m

TECHNISCHE DATA

Bedrijfs voltage 5 V van USB poort
 Max. output stroom tot 100 mA
 Compatible tot USB 3.0
 Isolatie 500 V (alleen in -ISO versie)

De EM-328 interface unit series is ontworpen om een USB-poortsignaal om te zetten naar een seriële poort van EM-apparaten. EM-328-serie is ontworpen voor gebruik met het EmenTool Lite pc-programma, dat gratis kan worden gedownload op de website van A&E Trading. Dit apparaat kan worden gebruikt om 5V-spanning aan de stuurprint te leveren.




Er zijn drie opties beschikbaar. De standaardversie is EM-328 en dit is een basisconverter.

EM-328-serie vervangt oudere dongles, welke het type EM-268 is.

EM-328-ISO is een geïsoleerde versie, deze heeft een geïsoleerd signaal- en voedingspad.

Deze versie wordt aanbevolen voor gebruik in een industriële omgeving met veel storing.

EM-328A is een zogenaamde goedkope versie, deze heeft dezelfde elektrische functies als de basisversie, maar is mechanisch zuiniger gemaakt.



Contact



A&E Trading b.v.

Lorentzpark 13

9351 VJ Leek

T 0594 58 11 58

F 0594 58 11 68

I www.aetrading.nl

E sales@aetrading.nl

BTW NL808938605 B01

KvK Groningen 02070188

